




# GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES

## SURGICAL GLOVES STERILE

- Fabricado con materiales de alta calidad, en látex 100% natural, con bajo contenido de polvo (no más de 200 mg), Estéril, no tóxico en caso de ser esterilizado por óxido de etileno, libre de pirógenos, con más de 300 microgramos de proteína por guante.
- Control de fabricación estrictos que cubren todos los aspectos de la fabricación garantizan una alta calidad
- Los guantes están libres de Orificios, Granulaciones, Fisuras, Deformaciones, Burbujas, Pliegues adheridos, escurrimiento en yema, materias extrañas y Rugosidades
- Presentar en la orilla del guante un enrollamiento o banda de color de 1cm de ancho máximo que asegura su fijación en el antebrazo
- El espesor de la yema de los dedos, palma de la mano y muñeca es de 0.10 mm
- Resistente al alargamiento y procesos de esterilización (sin envejecimiento acelerado)
- Alargamiento a la ruptura 750% (Min)
- Resistencia a la tensión: 24 MPA
- El agente de superficie utilizado para facilitar su colocación es inerte e inocuo
- Hermético
- Presentación: caja de 50 unidades, en pares (derecho e izquierdo) con doble envoltura para fácil extracción aseptica de su contenido, de 1 sólo uso.



- Made of high latex quality, 100% natural, with low dust content (less than 200mg), Sterile, non-toxic, non-pyrogenic. with more than 300 micrograms of protein per glove.
- Quality internal Controls that cover all aspects of manufacturing and guarantee high quality
- The gloves are free of holes, granulations, cracks, deformations, Bubbles, attached folds, runoff into fingertips, foreign matters or roughness
- The average thickness of the fingertips, palm and wrist is 0.10mm
- Resistant to ultimate elongation and sterilization processes (before aging)
- Force at break 750 % (Min)
- Tensile strength: 24 MPa
- The surfactant used to facilitate placement, is inert and harmless
- Hermetic
- Presentation: box of 50 units, in pairs (right and left), double wrap and easy to aseptic removal of its contents, single use



CATALOGO CATALOGUE	TALLA SIZE	ANCHO WIDE	LARGO LENGHT
LA8001055	5 1/2	70	245
LA8001060	6	80	265
LA8001065	6 1/2	83	265
LA8001070	7	89	265
LA8001075	7 1/2	95	265
LA8001080	8	102	265
LA8001085	8 1/2	108	265
LA8001090	9	114	265
LA8001095	9 1/2	120	265

 **SENSIMEDICAL**®

 **Lars**  
MEDICARE

# LLAVE DE TRES VIAS

CON DOS (2) PUERTOS DE ACCESOS

## LLAVE DE TRES VIAS

CON DOS (2) PUERTOS DE ACCESOS

CATÁLOGO: 60011300

Utilizado para la infusión de soluciones I.V. y/o medicamentos.

1. Llave de tres vías con dos (2) puertos de accesos:

- 1.1. De polietileno de alta densidad.
- 1.2. Giratorio con flechas indicativas.
- 1.3. Puertos de accesos luer lock
- 1.4. Tapas protectoras

2. Libre de látex y DEHP.

3. Estéril

4. De un solo uso.

Empaquetada individualmente.

Con fecha de manufactura, número de lote, país de origen impresos y visibles.

Esterilidad no menor de 24 meses a partir de la entrega.

Cumple con los estándares internacionales de aseguramiento de calidad y comercialización.

### Características

- Hecho de polietileno de alta densidad, giratorio con flechas indicativas, conectores hembra y un conector macho de rosca (Luer Lock)
- La válvula de 3 vías es adecuada para ser usada en infusiones a presión y en el monitoreo invasivo de la presión
- Consta de un conector Luer Lock macho con una llave rotativa y dos conectores Luer Lock hembra
- De construcción rígida con un canal de flujo circular que previene el entrapamiento de aire
- Manecilla suave de tres brazos, fácil de operar e indica la trayectoria de los fluidos
- Conicidad universal 6 % tipo Luer, facilita la conexión a prueba de fuga con sus correspondientes dispositivos
- Conexión macho tipo Luer Lock con llave rotativa la cual previene la desconexión accidental
- Mínimo volumen residual, no mayor de 0.20 mL
- Mantiene la presión de línea hasta 150 PSI

Used for the infusion of I.V. solutions and/or medications.

1. Three way stopcock with two (2) access ports:

- 1.1. High density polyethylene.
- 1.2. Swivel with indicative arrows.
- 1.3. Luer lock access ports. 1.4.
- 1.4. Protective caps

2. Latex and DEHP free.

3. Sterile

4. Single use.

Individually packaged.

With date of manufacture, lot number, country of origin printed and visible.

Sterility not less than 24 months after delivery.

Complies with international quality assurance and marketing standards.

### Features

- Made of high-density polyethylene, rotatable with indicative arrows, female connectors and a male threaded connector (Luer Lock)
- The 3-way valve is suitable for use in pressure infusions and invasive pressure monitoring.
- Consisting of one male Luer Lock connector with a rotating key and two female Luer Lock connectors
- Rigid construction with a circular flow channel to prevent air entrapment
- Easy-to-operate three-arm soft handle indicates the fluid path
- Universal 6 % Luer type taper, facilitates leak-proof connection to corresponding devices
- Luer Lock male connection with rotating key prevents accidental disconnection
- Minimal residual volume, no more than 0.20 mL
- Maintains line pressure up to 150 PSI



# Conector o equipo para infusión de solución parenteral, con dos filtros

## Connector or set for parenteral solution infusion, with two filters



### Características:

1. Con filtros en:
  - 1.1. Espiga
  - 1.2. Cámara
2. 20 gotas por mL
3. Con sitio de inyección en "Y" de goma y libre de aguja
4. Plástico grado médico transparente
5. Conector de rosca
6. Llave reguladora con cámara de goteo
7. 70 pulgadas de longitud total
8. Estéril
9. De un solo uso

### Features:

1. With filters in:
  - 1.1. Spike
  - 1.2. Chamber
2. 20 drops per mL
3. With "Y" injection site in rubber and needle free
4. Transparent medical grade plastic
5. Threaded connector
6. With key regulatory drip chamber
7. 70 inches length
8. sterile
9. single use only

CATALOGO	TIPOS
70010019	Un sitio de inyección en "Y" de goma
70010020	Un sitio de inyección en "Y" libre de aguja



# CATALOGO DE PRODUCTO | PRODUCT CATALOGUE

## SISTEMA DE INFUSION CON CATETER DE BIOSEGURIDAD

### SAFETY CLOSED I.V. CATHETER SYSTEM

#### Especificaciones técnicas:

1. Catéter con sistema de seguridad pasivo.
2. Modo de infusión cerrado.
3. Material:
  1. Poliuretano.
  2. Radiopaco.
4. Con alas texturizadas.
5. Extensión:
  1. Conector en "Y" con dos conectores libre de aguja.
  2. Clamp deslizable.
  3. Adaptador removible.
6. Estéril.
7. No tóxico.
8. Libre de látex.
9. De un solo uso.
10. Con codificación de color acuerdo al calibre solicitado, sin jeringuilla.
11. Tamaños disponibles:

Tamaño	Color	Diámetro Ext mm	Longitud mm	Catálogo
18G x 1"	Verde	1.3	25	LA11360
18G x 1.25"	Verde	1.3	32	LA11361
20G x 1"	Rosado	1.1	25	LA11362
20G x 1.25"	Rosado	1.1	32	LA11363
22G x 0.75"	Azul	0.9	19	LA11364
22G x 1"	Azul	0.9	25	LA11365
24G x 0.56"	Amarillo	0.7	14	LA11366
24G x 0.75"	Amarillo	0.7	19	LA11367

#### Technical Specifications:

1. Catheter with **passive safety system**.
2. **Closed infusion mode**.
3. **Material**:
  1. Polyurethane.
  2. Radiopaque.
4. With textured wings.
5. **Extension**:
  1. "Y" connector with **two needle-free connectors**.
  2. **Sliding clamp**.
  3. Removable adapter.
6. Sterile.
7. Non-toxic.
8. Latex-free.
9. Single use.
10. With **color coding according to the requested gauge, without syringe**.
11. **Available sizes**:

Size	Color	Catheter O.D. mm	Length mm	Catalogue
18G x 1"	Green	1.3	25	LA11360
18G x 1.25"	Green	1.3	32	LA11361
20G x 1"	Pink	1.1	25	LA11362
20G x 1.25"	Pink	1.1	32	LA11363
22G x 0.75"	Blue	0.9	19	LA11364
22G x 1"	Blue	0.9	25	LA11365
24G x 0.56"	Yellow	0.7	14	LA11366
24G x 0.75"	Yellow	0.7	19	LA11367



# Sistema de infusión con catéter de bioseguridad

## SAFETY CLOSED I.V. CATHETER SYSTEM

### Ventajas: Seguridad y Comodidad

- El sistema integrado minimiza el riesgo de contaminación y desconexión accidental
- Proporciona acceso al sistema vascular periférico para la administración de fluidos y fármacos
- El sistema cerrado de catéteres intravenosos admite dos infusiones al mismo tiempo
- Proporciona seguridad a los pacientes frente a las infecciones hospitalarias y a los profesionales sanitarios frente a las lesiones por pinchazo de aguja
- El avanzado material de poliuretano del catéter garantiza una mejor biocompatibilidad y un mayor tiempo de permanencia.
- También disponible con dos conectores sin aguja y puerto recto.

### Ventajas del conector sin aguja del kit de seguridad Nouvo.

- La carcasa transparente permite visualizar el recorrido interno del fluido.
- Elimina eficazmente la sangre y los residuos sanguíneos con volúmenes de lavado bajos.
- Reflujo mínimo de sangre en la punta del catéter al conectar o desconectar con luer.
- Adaptador extraíble.
- El conector sin aguja reduce el riesgo de infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con el catéter (CRBSI).
- Mecanismo de seguridad fácil de usar y auto activable que evita lesiones por pinchazo de aguja.
- Alas blandas flexibles y perforadas.
- La tecnología Quick Flashback Needle garantiza el éxito de la venopunción.
- Compatible con inyectores de potencia de hasta 325-330 PSI también apto para infusión subcutánea

### Advantages: Safety and Convenience

- Integrated system minimizes the risk of contamination and accidental disconnection.
- Provides access to peripheral vascular system for fluid and drug delivery
- Closed intravenous catheter system supports two infusions at the same time
- Provides safety for patients from hospital-acquired infections and for healthcare professionals from needlestick injuries
- Advanced polyurethane catheter material ensures improved biocompatibility and longer dwell time.
- Also available with two needleless connectors and straight port.

### Advantages of the Nouvo safety kit needleless connector.

- The transparent housing allows visualization of the internal fluid path.
- Effectively removes blood and blood residue with low flush volumes.
- Minimal blood reflux at catheter tip when connecting or disconnecting with luer.
- Removable adapter.
- Needle-free connector reduces the risk of catheter-related

bloodstream infections (CRBSI).  
 • Easy-to-use, self-activating safety mechanism prevents needle stick injuries.

- [Flexible, perforated soft wings.](#)

• Quick Flashback Needle technology ensures successful venipuncture.  
 • Compatible with power injectors up to 325-330 PSI  
 Also suitable for subcutaneous infusion.





Lars Medicare Pvt. Ltd. es un fabricante líder de cánula IV y una amplia gama de dispositivos médicos desechables, tales como cánula IV de seguridad, llave de tres vías, llave de tres vías con tubo de extensión, línea de extensión IV, regulador de flujo IV, equipo de infusión, equipo de transfusión de sangre, equipo de volumen medido y conector sin aguja y muchos más. Nuestra Oficina de Marketing se encuentra en Delhi, así como en Canadá. Nuestra planta se encuentra en Sonapat, Haryana. Nuestras operaciones y actividades están acreditadas con la certificación ISO y productos con la marca CE. Nuestras líneas de productos están disponibles en más de 98 países de todo el mundo.

Para Lars, la calidad está entretejida en el tejido de nuestra empresa; ya sea investigación, fabricación, planificación, marketing, administración, atención al cliente, etc. El resultado es la calidad de los productos que la empresa promete y ofrece, siempre. Esto se ha logrado gracias a la ventaja de nuestro profundo conocimiento de la industria y nuestra experiencia técnica. Nuestro acceso directo a las últimas tecnologías nos permite convertirlas en productos y servicios de valor añadido para nuestros clientes.

Lars Medicare Pvt. Ltd. is a leading manufacturer of IV Cannula and diverse range of Medical Disposable Devices such as Safety IV Cannula, Three Way Stop Cock, Three Way Stop Cock with Extension Tube, IV Extension line, IV Flow Regulator, Infusion Set, Blood Transfusion Set, Measured Volume Set and Needle Free connector and many more. Our Marketing Office is located in Delhi as well as in Canada. Our Plant is located in Sonapat, Haryana. Our operations and activities are accredited with ISO Certification and CE marked products. Our product lines are available in 98+ countries worldwide.

For Lars, quality is interwoven in our company's fabric; be it research, manufacturing, planning, marketing, administration, customer care etc. The result is Product quality that the company promises and delivers, always. This has been accomplished due to the advantage of our in-depth industry understanding and technical expertise. Our direct access to the latest technologies enables us to convert them into value-added products & services for our customers.



[www.jayor.com.pa](http://www.jayor.com.pa)

<https://www.larsmedicare.com/three-way-stop-cock-exporter-manufacturer-supplier/#>

